

























LEYENDA

- 1 Adoquín de hormigón gris 20x20x6
- 2 Cama de arena y capa de mortero de cemento. E total=6 cm
- 3 Base de zahorra artificial compactada al 100% PN e=20cm
- 4 Lámina geotextil
- 5 Cimiento del firme. Suelo EST-2. Terreno natural
- 6 Dos longitudes de e=25cm cada una. Total=50 cm
- 7 Bordo de placa prefabricada bicapa de hormigón de 100x20x10x4
- 8 Bordo de placa prefabricada bicapa de hormigón de 50x22x20x4
- 9 Canaleta hormigón bicapa 50x40x10x7
- 10 Calzada para tráfico rodado de aglomerado asfáltico de 5+6 cm (1x1.5 cm AC-35 Base S; Sup 1.5 cm AC-16 Surf B)
- 11 Muro de h. a. Espesor: 25cm
- 12 Sotillo de 1.5x1.5 m x 15cm en general
- 13 Adoquín de hormigón 20x20x6. Gris. Tráfico vehicular
- 14 Acabado terreno, albero compactado y acabado en grava. Espesor: 10cm
- 15 Adoquín de hormigón color rojo 20x20
- 16 B1 perfilado
- 17 Firme. Base de zahorra artificial compactada al 100% Proctor
- 18 Dos longitudes 20x20cm. E igual=10cm
- 19 Capa de Tierra Vegetal con vegetación
- 20 Geomallas sintéticas en muros de suelo reforzado
- 21 Relleno compactado al 95% Proctor normal
- 22 Terreno natural
- 23 Empotramiento muro sobre capa 20cm de grava
- 24 Hormigón relleno con regla vibrante
- 25 Terreno natural tolerable procedente de excavación o préstamo
- 26 Enchachado de bolos
- 27 Base de zahorra artificial compactada al 100% PN e=30cm
- 28 Barandilla de acero zincado
- 29 Plano de anclaje 140x200mm
- 30 Fijación con cuatro puntos M12x180
- 31 Color arena
- 32 Bordo de placa prefabricada bicapa de hormigón de 50x25x15x12
- 33 Valedo metálico galvanizado y plastificado
- 34 doble fondo
- 35 Muro de suelo reforzado. Bloques acabado recto
- 36 Color arena
- 37 Bordo de placa prefabricada bicapa de hormigón de 50x25x15x12



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PÉTALO A. ESPARTINAS (SEVILLA)

VIALES. Secciones (II)

E: 1/50 Plano de ORDENACIÓN



MARZO 2019

Junta de Compensación del Sector Petalo A



JOSE CARLOS SANCHEZ ALVAREZ DE LOS CORRALES, S.L. R.I.F.: Z7.085.030-19. ANO. C/COMPAÑIA N° 2.8468


06b




Punto existente				Punto existente				Punto existente				Punto existente			
X	Y	Z	Altura	X	Y	Z	Altura	X	Y	Z	Altura	X	Y	Z	Altura
226389.3722	4141888.2893	1	RM.1.1	226693.3542	4141548.9754	1	RM.1.1	226626.9723	4141533.8430	1	RM.1.1	226666.6370	4141730.4893	1	RM.1.1
226472.4580	4141790.8533	1	RM.1.2	226547.0486	4141440.9336	1	RM.1.2	226636.4109	4141538.2673	1	RM.1.2	226654.1885	4141714.3333	1	RM.1.2
226515.3777	4141785.5511	1	RM.1.3	226574.9738	4141407.7329	1	RM.1.3	226646.9707	4141524.6588	1	RM.1.3	226655.7333	4141714.3148	1	RM.1.3
226604.2796	4141742.6240	1	RM.1.4	226602.8221	4141452.1344	1	RM.1.4	226681.7385	4141514.9349	1	RM.1.4	226667.6140	4141711.5383	1	RM.1.4
226638.1897	4141726.6931	1	RM.1.5	226606.1055	4141445.8719	1	RM.1.5	226640.3443	4141582.5837	1	RM.1.5	226668.6220	4141710.2318	1	RM.1.5
226644.2847	4141724.5438	1	RM.1.6	226651.8701	4141336.7088	1	RM.1.6	226652.4043	4141591.0885	1	RM.1.6	226637.2563	4141609.7278	1	RM.1.6
226651.8274	4141618.9078	1	RM.1.7	226651.0008	4141356.4643	1	RM.1.7	226714.6331	4141666.9529	1	RM.1.7	226653.4990	4141607.7585	1	RM.1.7
226651.2193	4141749.9634	1	RM.1.8	226705.4739	4141430.9823	1	RM.1.8	226594.6594	4141593.3558	1	RM.1.8	226624.5101	4141610.4390	1	RM.1.8
226688.1085	4141728.7132	1	RM.1.9	226708.6317	4141446.4385	1	RM.1.9	226599.0394	4141598.8032	1	RM.1.9	226622.3451	4141614.1965	1	RM.1.9
226728.0534	4141716.3407	1	RM.1.10	226709.2407	4141435.3207	1	RM.1.10	226599.8621	4141572.5198	1	RM.1.10	226625.3276	4141546.3910	1	RM.1.10
226741.3192	4141758.7581	1	RM.1.11	226814.3307	4141440.2188	1	RM.1.11	226655.0070	4141572.4270	1	RM.1.11	226660.0852	4141548.3610	1	RM.1.11
226883.8792	4141717.5375	1	RM.1.12	227108.9479	4141387.9582	1	RM.1.12	226477.8807	4141627.8737	1	RM.1.12	226671.8785	4141545.9788	1	RM.1.12
226724.9769	4141704.7919	1	RM.1.13	227103.5878	4141348.2675	1	RM.1.13	226464.2400	4141635.1887	1	RM.1.13	226670.8488	4141541.9223	1	RM.1.13
226890.1121	4141594.4787	1	RM.1.14	227060.4581	4141362.4660	1	RM.1.14	226470.1181	4141654.6628	1	RM.1.14	226674.3982	4141598.9338	1	RM.1.14
226649.3128	4141607.4586	1	RM.1.15	227006.2630	4141333.3265	1	RM.1.15	226271.2212	4141578.0738	1	RM.1.15	226672.8039	4141596.3901	1	RM.1.15
226738.7961	4141579.4875	1	RM.1.16	226982.1933	4141247.2764	1	RM.1.16	226900.8626	4141583.3432	1	RM.1.16	226690.9994	4141400.0989	1	RM.1.16
226789.8207	4141713.3263	1	RM.1.17	226888.8627	4141236.4668	1	RM.1.17	226664.6737	4141572.1430	1	RM.1.17	226660.0772	4141451.3957	1	RM.1.17
226882.3493	4141682.0262	1	RM.1.18	226897.8599	4141609.0861	1	RM.1.18	226701.4462	4141533.2798	1	RM.1.18	226659.8247	4141576.7311	1	RM.1.18
226932.7561	4141523.1309	1	RM.1.19	226943.4181	4141558.3180	1	RM.1.19	226847.2102	4141583.0144	1	RM.1.19	226637.6438	4141384.4780	1	RM.1.19
226937.7763	4141523.0541	1	RM.1.20	226918.3714	4141411.4831	1	RM.1.20	226844.6504	4141657.0226	1	RM.1.20	226641.2203	4141391.0865	1	RM.1.20
227010.4235	4141672.9064	1	RM.1.21	226843.4587	4141478.6622	1	RM.1.21	226653.6301	4141611.3080	1	RM.1.21	226640.8768	4141392.7499	1	RM.1.21
227115.5067	4141639.0168	1	RM.1.22	226493.3747	4141513.5858	1	RM.1.22	226702.0360	4141569.8444	1	RM.1.22	226438.7733	4141473.0779	1	RM.1.22
227101.3762	4141638.1012	1	RM.1.23	226985.7888	4141426.3248	1	RM.1.23	226969.5448	4141560.5881	1	RM.1.23	226418.3280	4141485.0527	1	RM.1.23
226991.4932	4141612.2201	1	RM.1.24	226973.9899	4141477.2687	1	RM.1.24	226970.7036	4141501.9799	1	RM.1.24				
227092.8050	4141580.6491	1	RM.1.25	226976.4982	4141480.5441	1	RM.1.25	226903.1237	4141476.7919	1	RM.1.25				
226971.8477	4141503.6615	1	RM.1.26	227143.9235	4141587.1077	1	RM.1.26	226899.8914	4141474.1567	1	RM.1.26				
226948.8708	4141507.7009	1	RM.1.27	227147.2589	4141588.0443	1	RM.1.27	226721.3770	4141528.9681	1	RM.1.27				
			RM.1.28	227099.3421	4141432.6670	1	RM.1.28	226935.4624	4141430.0201	1	RM.1.28				
			RM.1.29	227077.4627	4141418.0674	1	RM.1.29	226890.3430	4141398.9022	1	RM.1.29				
			RM.1.30					226890.3373	4141296.1188	1	RM.1.30				
			RM.1.31					226768.5445	4141345.9541	1	RM.1.31				
			RM.1.32					227161.0206	4141624.1696	1	RM.1.32				

MUROS SUELO REFORZADO.


MURO SUELO REFORZADO: CALLE BOLSA DE APARCAMIENTO 1.2




MURO SUELO REFORZADO: CALLE BOLSA DE APARCAMIENTO 1.1




MURO SUELO REFORZADO: CALLE BOLSA DE APARCAMIENTO 2




MURO SUELO REFORZADO: CALLE BOLSA DE APARCAMIENTO 1.1 - M.4




MURO SUELO REFORZADO 1-2: PASO ARROYO





MURO SUELO REFORZADO 3-4: PASO ARROYO



MURO SUELO REFORZADO 11-12: PASO ARROYO



MURO SUELO REFORZADO 5-10: PASO ARROYO





PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PÉTALO A. ESPARTINAS (SEVILLA)


MUROS Y CERRAMIENTOS

E: 1/750 Plano de ORDENACIÓN

09/02/2015

Unidad de Compensación del Sector Pétalo A.





MEZANA BULEVARD 1 Y 2

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

BULEVARD 1

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

BULEVARD 2

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

BULEVARD 3

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

ACERADO

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

ACERADO

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

ACERADO

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

SECCION DE DETALLE

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

SECCION DE DETALLE

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

SECCION DE DETALLE

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

SECCION DE DETALLE

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

SECCION DE DETALLE

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

SECCION DE DETALLE

SECCION	ANCHO	PROFUNDIDAD	AREA
1	12	10	120
2	12	10	120

DETALLE ARQUETAS. E-060 ALLE ELECTROVALVULAS

Arquetas regulables, autoventilables, de material de hierro fundido y cierre de seguridad.

ARQUETA SIN FONDO. E-1/20

Arqueta de control y electrovalvulas. Tuberia de distribucion de riego por goteo en PEBD Ø16mm. Ramal de distribucion de bocas. Tubo funda en cruces de calza. Tuberia de distribucion de aspersores. Tuberia de distribucion de aspersores. Arqueta de bombeo. Aspersores emergentes 180° 0.7. Salida a goteros 4L/h. Arqueta circular de paso para riego. Arqueta registro prefabricada 40x40 para riego. Denominacion de gotero.

ARQUETA PASO. E-1/20

Arqueta de control y electrovalvulas. Tuberia de distribucion de riego por goteo en PEBD Ø16mm. Ramal de distribucion de bocas. Tubo funda en cruces de calza. Tuberia de distribucion de aspersores. Tuberia de distribucion de aspersores. Arqueta de bombeo. Aspersores emergentes 180° 0.7. Salida a goteros 4L/h. Arqueta circular de paso para riego. Arqueta registro prefabricada 40x40 para riego. Denominacion de gotero.

LEYENDA

JARDINERIA

- ARBO. Limite terminos municipales
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo A
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo B
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo C
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo D
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo E
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo F
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo G
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo H
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo I
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo J
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo K
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo L
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo M
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo N
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo O
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo P
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo Q
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo R
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo S
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo T
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo U
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo V
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo W
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo X
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo Y
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo Z

MOBILIARIO URBANO

- ARBO. Limite terminos municipales
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo A
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo B
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo C
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo D
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo E
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo F
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo G
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo H
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo I
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo J
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo K
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo L
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo M
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo N
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo O
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo P
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo Q
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo R
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo S
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo T
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo U
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo V
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo W
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo X
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo Y
- ARBO. Limite P. Parcial Sector Petalo Z

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PETALO A, ESPARTINAS (SEVILLA)

JARDINERIA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO


E-1/20



Plano de ORDENACION

Proyecto de Urbanizacion del Sector Petalo A, Espartinas (Sevilla)

Elaborado por: [Logo]

10





CUMPLIMIENTO del Decreto 293/2009, la Orden VIV/561/2010 y el Real Decreto 173/2010 por el que se modifica el CTE

CERA


Itinerario peatonal libre de obstáculos. Anchura $\geq 1,8$ m
excepcionalmente sólo se admitirán estrechamientos puntuales dejando un
cho libre mín de 150cm.
los bordillos tendrán toda una altura de 10cm (≤ 12 cm máx) rebajándose a nivel
calzada en pasos de peatones
DOS (Situados cercanos a cruces de calles)
Indicentes longitudinales: $\leq 10\%$ y $\leq 8\%$
Indicentes transversales: $\leq 2\%$
zona de contacto a nivel entre itinerario peatonal y calzada: 1,80m mín.

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS

de plazas: 28 (min 28,1 cada 40 plazas). Dim: 2,20x5,00m y zona de aproximación de 1,50m de ancho(en batería)
cuadros lo mas cerca posible de los itinerarios peatonales accesibles y los de biculos. Señalizadas horizontal y verticalmente con el SIA y la prohibición de aparcar a otros vehiculos.

RRIL BICI

es paralelo al itinerario peatonal discuriendo próximo a bordillo de calzada.



E: 1/750 Plano de ORDENACIÓN

MARZO 2019

PROMOTORES:
Junta de Compensación del Sector Petalo A

TECNIC. COORDINADOR: JORGE CARLOS BARRANO ALVAREZ DE LOS CORRALES
N.I.P.: 27.281.539 - H. Arg. Colegiado n° 2.668